

# “ZANZARE - DISINFESTAZIONI - INFORMAZIONE”

## DISINFESTAZIONE: COSA FA' IL COMUNE



La sola lotta alle zanzare che abbia efficacia è quella che agisce sulle uova e sulle larve. È quindi fondamentale intervenire nei focolai dove questi insetti si riproducono e cioè nell'acqua stagnante e nell'acqua a lento scorrimento. Per questo il Comune di **CALCINAIA** attiva annualmente trattamenti periodici di disinfezione larvale nei fossi e in tutte le caditoie stradali in vie, piazze e strutture pubbliche secondo un calendario prestabilito, avviato in primavera e adattato per garantire la massima efficacia tenendo conto anche dei fattori climatici al fine di garantire condizioni di miglior vivibilità degli spazi pubblici.

## CRONOPROGRAMMA ANTILARVALI ZANZARE NELLA SETTIMANA DAL - AL

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
Aprile	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>25</i>
Maggio	<i>26</i>	<i>27</i>	<i>28</i>	<i>29</i>	<i>30</i>
Giugno	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>25</i>	<i>26</i>	<i>27</i>
Luglio	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>25</i>
Agosto	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>
Settembre	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>25</i>	<i>26</i>

### INTERVENTI ADULTICIDI

In ragione dell'elevato impatto ambientale e della relativa pericolosità, gli interventi adulticidi sono stati vietati dalla Regione Toscana (DGRT n. 582 dl 23/05/2022) e sono da considerarsi straordinari e da effettuare solo in casi eccezionali previa disposizione ASL o in caso di emergenza sanitaria.

Approfondimenti tecnici hanno evidenziato che gli interventi adulticidi sono più dannosi per l'ambiente, poco efficaci, non sufficienti per l'eliminazione delle cause, riducono la presenza di zanzare per un tempo molto breve e hanno costi più elevati. Rischiano inoltre di creare resistenza ai prodotti.



### INTERVENTI DI EMERGENZA

Nelle aree dove sono stati registrati casi di malattia importati (diffusione di virus come dengue, chikungunya e zika), il comune provvede ad effettuare nelle aree indicate dalla ASL un trattamento capillare entro 24 ore dalla segnalazione (come previsto dal Piano nazionale di sorveglianza) o nei luoghi di affluenza serale delle persone (se è presente il virus West Nile).

# “ZANZARE - DISINFESTAZIONI - INFORMAZIONE”

## IL RUOLO DEL CITTADINO NELLA LOTTA ALLE ZANZARE


La lotta alle zanzare in generale e più specificatamente all'ormai famosa zanzara tigre non può avere esiti positivi senza un attivo coinvolgimento della popolazione.

Le aree pubbliche interessate dall'intervento dell'amministrazione costituiscono infatti solo il 20-30% del totale dei siti a rischio di infestazione da zanzara tigre; il rimanente 70-80% delle zone a rischio è di proprietà privata.

Pertanto, per contrastare efficacemente la diffusione della zanzara, è necessario che anche i cittadini mettano in atto comportamenti e misure di prevenzione ed eventuali trattamenti nelle aree di loro competenza.

### I CITTADINI NON DEVONO:

- accumulare all'aperto copertoni e altri contenitori che possono raccogliere anche piccole quantità di acqua stagnante; *se ciò non fosse possibile, disporli a piramide dopo averli svuotati da eventuale acqua e coprirli con un telo, in modo da evitare qualsiasi raccolta di acqua piovana; per i materiali che non possono essere coperti, effettuare idonea disinfestazione entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.*
- lasciare che l'acqua ristagni sui teli utilizzati per coprire cumuli di materiali, abbandonare oggetti e/o contenitori che possano raccogliere e trattenere acqua piovana (es. innaffiatoio secchi, piscine gonfiabili, ecc.).
- svuotare nei tombini l'acqua di sottovasi o altri contenitori.



### CICLO DI VITA DI UNA ZANZARA

È sufficiente una piccola quantità d'acqua per creare un habitat ideale allo sviluppo delle uova di zanzara.

Nel solo periodo primaverile – estivo, da una sola zanzara, in assenza di predatori naturali, si possono generare molte migliaia di nuove zanzare. Alle temperature estive, circa ogni 10 giorni, abbiamo una nuova generazione di zanzare fertili pronte a riprodursi.



### INTERROMPERE LA FASE ACQUATICA DEL CICLO BIOLOGICO DELLE ZANZARE PREVIENE LO SVILUPPO DEGLI ADULTI

Periodicamente, da aprile a ottobre, si consiglia di trattare con prodotti larvicidi i propri tombini, pozzetti e caditoie,

Si utilizzano formulati larvicidi selettivi che agiscono in modo preventivo, prima che le zanzare manifestino la loro molestia.

# “ZANZARE - DISINFESTAZIONI - INFORMAZIONE”

## SEGNALAZIONI:

Per fare segnalazioni di richiesta intervento di **DISINFESTAZIONE ZANZARE** in aree pubbliche rivolgiti a:



Ufficio Ambiente del comune

Telefono: 0587 265437

Telefono: 0587 265438

Telefono: 0587

Email: [urp@comune.calcinaia.pi.it](mailto:urp@comune.calcinaia.pi.it)



**SALVAMBIENTE SERVIZI SRL**

Telefono: 050 701192

Email: [info@salvambiente.it](mailto:info@salvambiente.it)